

RAPORT NAȚIONAL PRIVIND SITUAȚIA DROGURILOR – 2020

- SINTEZĂ -

Contextul național și politicile în domeniu

Agenția Națională Antidrog este structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne mandatată de Guvernul României pentru a asigura elaborarea Strategiei Naționale Antidrog pe baza unor analize și studii interne realizate în conformitate cu documentele strategice și coordonarea implementării acesteia în cooperare cu alte autorități relevante.

Coordonarea la nivel național asigurată de Agenția Națională Antidrog constă în schimbul de informații, date și documente, în participarea la activități în comun, în acordarea de asistență de specialitate, formare, precum și în organizarea de dezbateri, formularea și susținerea de propuneri legislative sau implementarea unor mecanisme de finanțare dedicate. Documentul programatic central de politici publice specifice, care orientează sinergic eforturile întreprinse în domeniul luptei antidrog la nivel național, de autoritățile responsabile și organisme specializate ale societății civile, este Strategia Națională Antidrog 2013-2020, care își propune *“să aducă un plus de valoare în ceea ce privește reacția statului român la problematica drogurilor, prin dezvoltarea mecanismelor de coordonare, colaborare interinstituțională, transparentă decizională, cercetare și analiză strategică”*.

În 2019, în România a continuat să fie implementată Strategia Națională Antidrog 2013-2020 care abordează fenomenul consumului de droguri, alcool și tutun, precum și al traficului de droguri.

Pentru implementarea măsurilor și priorităților din Strategia Națională Antidrog 2013-2020, ANA a dezvoltat în anul 2019 programe cu finanțare de la bugetul public în valoare de 1.514.000 lei (319,059 euro) și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în valoare de 826.000 lei (174,070 euro).

Principalele droguri consumate în România

Potrivit rezultatelor ultimului studiu în populația generală – GPS 2019, la nivelul populației generale se identifică o prevalență de-a lungul vieții a consumului oricărui tip de drog ilicit de 11,9%. Prevalența în ultimul an a acestui tip de consum este de 6,7%, în timp ce, pentru consumul din ultima lună se observă o prevalență de 4,2%. Față de studiul anterior,

se observă creșteri pentru toate cele trei tipuri de consum. Diferențele de tendință înregistrate pot fi explicate prin revigorarea interesului pentru noile substanțe psihoactive, dar și prin evoluția consumului de cannabis, care, deși înregistrează cele mai mici valori din Europa, își continuă tendința ascendentă (într-un ritm de creștere mai mic, comparativ cu cel înregistrat în perioadele anterioare).

Conform rezultatelor GPS 2019, pentru prima dată, pe primul loc în „topul” celor mai consumate droguri ilicite în România, se situează noile substanțe psihoactive (NSP) – 6,3%. Urmează: cannabis - 6,1%, cocaină/ crack -1,6%, medicamente fără prescripție medicală – 1,5%, ecstasy – 1,0%, heroină – 0,9%, LSD – 0,5%, amfetamine – 0,2%, solvenți/inhalante – 0,1%.

În funcție de grupa de vârstă, cele mai mari prevalențe, indiferent de perioada de timp analizată, se înregistrează în grupele de vârstă 15-34 ani, confirmând rezultatele celorlalte studii, conform căreia aceasta este grupa de vârstă cu cel mai mare risc de consum: 16,9%, 10%, respectiv 6,6%. Pentru populația adultă (35-44 ani), se înregistrează prevalențe de peste 3 ori mai mici: 4,7%, în cazul consumului experimental, 2,1%, în cazul consumului recent, și 1,3%, în cazul consumului actual.

Rezultatele ultimului studiu realizat în populația școlară, la nivel național, în rândul elevilor de 16 ani, consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieții, conform metodologiei internaționale a studiului ESPAD 2019, este de 9,5%¹. Dacă ne referim la drogurile ilicite incluse în studiul desfășurat în România², atunci consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieții este de 11,8%. Dacă luăm în considerare și medicamentele fără prescripție medicală³, atunci consumul înregistrează un nivel de 12,4%. Cel mai consumat drog ilicit în rândul adolescenților continuă să fie cannabisul/ hașișul – 8,7%. Urmează: NSP cu 3,2%, solvenți/ substanțe inhalante cu 2,8%, cocaină cu 1,8%, LSD sau alte halucinogene – 1,7%, ecstasy – 1,2%, heroină – 0,7%, ketamină – 1,8%, crack – 0,6%, metamfetamine – 0,6%, amfetamine -0,5% și GHB – 0,4%.

Cu excepția indicatorului privind prevalența consumului de droguri în populația generală, cannabisul continuă să fie cel pentru care indicatorii de monitorizare, fie că evaluează nivelul consumului sau al traficului, prezintă cele mai mari valori.

Principalele droguri stimulante ilicite disponibile în România (ecstasy, cocaină și amfetamine) înregistrează, în anul 2019, o creștere a disponibilității pe piață. Valorile

¹ cannabis, ecstasy, cocaină, crack, amfetamine, LSD sau alte halucinogene, heroină, GHB

² cannabis, ecstasy, cocaină, crack, amfetamine, LSD sau alte halucinogene, heroină, GHB, NSP

³ cannabis, ecstasy, cocaină, crack, amfetamine, LSD sau alte halucinogene, heroină, GHB, NSP, medicamente fără prescripție medicală

Înregistrate de indicatorii de monitorizare a consumului sunt mici, tendințele fiind diferite în funcție de tipul drogului și populația studiată. Se remarcă însă atingerea valorilor maxime a solicitărilor de tratament pentru fiecare dintre cei trei stimulanzii analizați.

Numărul estimat de persoane care își injectează droguri din București în anul 2019, rezultat din analiza datelor, este 10680 (95% CI: 7920-16394), rata fiind 6,0 (95% CI: 4,5-9,2) persoane care își injectează droguri la 1000 de locuitori din București.

După o perioadă de stabilitate, conform celui mai recent studiu în populația generală (GPS 2019), noile substanțe psihoactive înregistrează cele mai mari creșteri ale consumului pentru toate cele trei intervale de referință (de-a lungul vieții, în ultimul an, în ultima lună), astfel încât, pentru prima oară de la apariția lor pe piață, trec pe primul loc în categoria drogurilor în populația generală în România, înaintea canabisului.

Prevenire

În condițiile în care principalele caracteristici ale contextului național al drogurilor s-au menținut relativ stabile în ultimul an, prevenirea consumului de droguri în anul 2019 a reprezentat un element de continuitate în formularea unui răspuns integrat la dinamica fenomenului consumului de droguri în planul educației, sănătății și ordinii publice, răspuns corelat direct cu politicile publice naționale antidrog, respectiv Strategia Națională Antidrog 2013 - 2020.

Toate proiectele și intervențiile au fost în concordanță cu obiectivul general al pilonului orizontal „reducerea cererii de droguri” - reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului național integrat de prevenire și asistență, în concordanță cu evidențele științifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor și intervențiilor universale, selective și indicate de prevenire implementate în școală, familie și comunitate, precum și intervențiile de identificare, atragere și motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistență specializată ce au ca finalitate integrarea socială.

Corelat cu abordările științifice în domeniu, scopul politicilor de intervenție antidrog la nivel național a fost prevenirea, întârzierea debutului sau reducerea consumului de droguri și/ sau a efectelor negative ale acestuia în cadrul populației generale sau a subpopulațiilor identificate ca fiind vulnerabile/ la risc. Astfel, toate demersurile tehnice, concretizate în programe, proiecte și activități derulate la nivel național sau local, au fost subsumate obiectivelor tehnice globale de prevenire.

În acord cu documentele programatice și cu evidențele științifice, a continuat consolidarea sistemului național de prevenire a consumului de droguri, prin dezvoltarea de programe,

proiecte și intervenții universale, selective și indicate de prevenire implementate în școală, familie și comunitate.

Programele, proiectele și intervențiile de prevenire au avut ca obiectiv informarea, educarea și conștientizarea populației generale, școlare și grupurilor vulnerabile privind efectele consumului de alcool, tutun, droguri și substanțe noi psihoactive, precum și dezvoltarea unor atitudini și practici în rândul acestor categorii de populație, prin orientarea grupurilor țintă către activități recreaționale dezirabile social, ca alternativă la consumul de droguri.

Au fost identificate diferențe în ceea ce privește modul de abordare a prevenirii între diferiți actori sociali cheie, guvernamentali și neguvernamentali, în sensul în care, pe de o parte, există tendința unor abordări mai ample, bazate pe comunitate și promovarea media (ex. campania media de informare și conștientizare a populației generale și populație școlare în legătură cu riscurile consumului de canabis „POT ALTFEL”) și, pe de altă parte, tendința de utilizare a unor programe dovedite a fi eficiente, în baza unor manuale standard (ex. „NECENZURAT”, „FRED GOES NET”).

Astfel, prin strategii de dezvoltare și consolidare a factorilor de protecție, dar și prin informarea și conștientizarea asupra factorilor de risc, beneficiarii programelor de prevenire a consumului de droguri, selectați pe baza studiilor științifice, au fost abordați într-o manieră sistemică și adaptată profilului educațional și psihologic, în scopul capacitării adaptării acestora la normele sociale, la condițiile socio-economice și culturale actuale, precum și la influențele grupului de egali.

Cele mai bune practici în domeniu

Principalul element de plusvaloare, atât la nivel teoretico-conceptual, cât și în planul implementării și eficientizării intervențiilor preventive, a fost reprezentat de abordarea sistemică a intervențiilor de prevenire selectivă și indicată, în complementaritate cu serviciile și intervențiile specializate de asistență integrată prin proiectele pilot „PINOCCHIO” și „CREATIV”.

Un alt progres înregistrat este reprezentat de elaborarea și implementarea campaniei naționale de destigmatizare a consumatorilor de droguri *OAMENII SUNT MAI MULT DECÂT DEPENDENȚA LOR. CUNOAȘTE-I, NU STIGMATIZA*“, fundamentată pe un studiu calitativ care evidențiază faptul că poziționarea grupului vulnerabil al consumatorilor de droguri, de către opinia publică, în general, și de către anumite categorii profesionale/servicii de asistență, este în opoziție cu poziția grupului majoritar și cu

„valorile sociale majoritare”, ceea ce face ca primul grup să fie discriminat și să devină „știre negativă”.

Un alt element inovativ îl reprezintă conceperea și implementarea unui pachet integrat de *6 proiecte de prevenire, prin abordarea sistemică a copiilor, adolescenților și tinerilor, pe de o parte și a părinților, pe de altă parte.*

În vederea asigurării creșterii accesului beneficiarilor la serviciile de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri au fost identificate elemente cheie ce au contribuit la dezvoltarea unor abordări inovative, mai ales prin *promovarea conceptului noului pachet de proiecte integrate de prevenire în școală, proiecte centrate pe toate categoriile populaționale de referință*, respectiv preșcolarii (proiectul național „*Cum să creștem sănătoși*”), școlarii mici din clasele I și a II-a (proiectul național „*ABC-ul emoțiilor*”), preadolescenții și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani (proiectele naționale „*Necenzurat*” și „*Mesajul Meu Antidrog*”), tinerii liceenii (proiectele naționale „*Fred goes net*” și „*Mesajul Meu Antidrog*”), dar și părinții acestora (proiectul național „*Eu și copilul meu*”).

Tratament

Deși anul anterior se observase o creștere cu 19% a numărului de persoane consumatoare de droguri care solicită asistență, în anul 2019, are loc o relativă stabilizare a acestuia, înregistrându-se 4283 persoane consumatoare de droguri care au solicitat asistență. Comparativ cu celelalte valori înregistrate de-a lungul timpului pentru acest indicator, chiar dacă numărul solicitărilor a crescut cu doar 0,4%, acesta reprezintă cel mai mare număr de admiteri la tratament pentru consumul de droguri, fiind de 3,17 ori mai mare decât cea mai mică valoare a sa, observată în anul 2006 (1350).

În funcție de tipul drogului care a cauzat problema medicală pentru care se solicită asistență, se menține aproximativ aceeași distribuție a cererilor de tratament, disputată între cele trei categorii de droguri care domină tabloul asistenței pentru dependența de droguri din România (canabis, opioide și noi substanțe psihoactive). Ca și în anul anterior, solicitările de asistență ca urmare a problemelor cauzate de consumul de cannabis reprezintă peste 50% dintre cererile de tratament.

Acoperind peste jumătate din totalul solicitărilor (54,5%), după cum a fost menționat, numărul de persoane admise la tratament ca urmare a consumului de cannabis (2335 beneficiari) reprezintă cel mai mare număr de persoane admise la tratament într-un an

calendaristic pentru un tip de drog și, totodată, se situează peste numărul total de admiteri înregistrat în România în perioada 2003-2013.

Cererea de tratament pentru consumul de opioide se situează pe poziția a doua, înregistrând în totalul admițerilor la tratament aproximativ aceeași pondere ca și în anul anterior (25,4%, față de 24,6%) și aproximativ același număr (1087 solicitări, față de 1048), acesta menținându-se la nivelul observat în perioada 2014-2015.

Al treilea loc este ocupat de admițerile la tratament cauzate de dependența de noile substanțe psihoactive, care cunosc în acest an o scădere cu 21,3%, dar continuă să se numere printre cele mai mari frecvențe în tabloul cererii de tratament ca urmare a consumului de droguri (12,2% - 521 beneficiari).

În mod similar cu anii anteriori, pentru celelalte tipuri de droguri, cererea de tratament rămâne mult redusă, în comparație cu cele trei droguri dominante: cocaină – 2,5%, MDMA/ ecstasy – 1,8%, inhalanți/ substanțe volatile – 0,9%, benzodiazepine – 0,6%, amfetamine – 1%, halucinogene – 0,4%.

Tendențele înregistrate în ultimii 5 ani în evoluția admițerilor la tratament pentru dependența de droguri au fost influențate de efectele determinate de punerea în aplicare a modificărilor legislative (cel mai mare impact al acestora fiind observat asupra admițerilor la tratament ca urmare a consumului de cannabis), disponibilitatea locurilor la tratament (OST), precum și de menținerea interesului pentru consumul de noi substanțe psihoactive.

Consecințe ale consumului de droguri în planul sănătății și răspunsuri

Decese asociate consumului de droguri

În ceea ce privește decesele cauzate de consumul de droguri, pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate 45 cazuri de decese direct asociate consumului de droguri și 13 cazuri de deces la consumatori de droguri cunoscuți (cu elemente de examen clinic – necropsic – date de istoric medical și de anchetă elocvente), dar a căror cauză de deces a fost relaționată cu patologii asociate sau consecutive consumului cronic de droguri. Calea injectabilă rămâne regula pentru cazuistica deceselor asociate consumului de droguri, cu riscurile inerente ale patologiei “de seringă”, iar opiaceele continuă să domine tabloul drogurilor ilegale în România, cu incidență foarte mare a metadonei.

Se constată persistența patologiei consecutive injectării de produși insolubili, probabil cu sursă din comprimatele sau tabletele deturnate din circuitul farmaceutic sau terapeutic (în concordanță cu procentul major reprezentat de metadonă în determinismul decesului).

A crescut vârsta medie de deces – expresie a „îmbătrânirii” valurilor anterioare de consumatori, cu acumulare progresivă de complicații.

În absența accesării datelor potențiale oferite de Registrul general de mortalitate, este extrem de plauzibil ca mortalitatea indirectă să se situeze la valori mult mai mari..

Urgențe medicale cauzate de consumul de droguri

În majoritatea cazurilor de urgență înregistrate în anul 2019 ca urmare a consumului de droguri ilicite, se menține consumul singular de diferite substanțe psihoactive. Din totalul cazurilor în care s-a raportat consum exclusiv de droguri ilicite, în 30,1% a fost menționat consumul de NSP (singular sau în combinație), în 22,3% dintre cazuri a fost consemnat consumul de cannabis, iar în 11,9% s-a declarat consum de opiacee (heroină, metadonă sau opiacee generic).

În ceea ce privește calea de administrare a drogurilor ilicite care au determinat urgența medicală, se constată că, în anul 2019 prevalează administrarea fumat/ pulmonar, urmată de cea orală.

În raport cu ponderea numărului de cazuri de urgență înregistrate, zonele cu cel mai mare risc sunt: București (ponderi peste 10%) și Cluj, Bihor, Iași, Prahova, Suceava, Timiș (ponderi între 5% și 9,9%).

Boli infecțioase asociate consumului de droguri

Prevalența infectării cu HIV și VHC, rezultată din analiza datelor auto-raportate de consumatorii de droguri injectabile admiși la tratament în anul 2019, prezintă valori mai ridicate decât în anul anterior: de la 18,5% la 22,4% în cazul prevalenței pentru infectarea cu HIV și de la 59,3% la 63,8% în cazul prevalenței pentru infectarea cu VHC. În schimb, prevalența pentru infectarea cu VHB a scăzut de la 6,5% la 5,4%.

Comparativ cu anul 2018, prevalența rezultată din analiza datelor din cadrul programelor de schimb de seringi pentru beneficiarii testați în anul 2019, prezintă valori mai scăzute în cazul infectării cu HIV (de la 9,5% la 2,9%), valori apropiate în cazul infecției cu VHC (de la 48,8% la 46,8%) și valori mai ridicate pentru infecția cu VHB (de la 0,8% la 4,6%).

Piața drogurilor

În anul 2019, piața ilicită a drogurilor din România continuă să se dezvolte, datele statistice evidențiind a doua cea mai mare valoare a cantității totale de droguri confiscate după maximul atins în anul 2016, cu o creștere de peste 5 ori a cantității totale de droguri confiscate față de anul 2018 și cea mai mare valoare a numărului total de capturi realizate. Au fost înregistrate valori maxime ale cantităților confiscate pentru cannabis și opiu, și a

doua cea mai mare valoare pentru cantitățile confiscate de cocaină și heroină, după maximele atinse în anii 2016, respectiv 2015. De asemenea, a fost înregistrat cel mai mare număr de capturi pentru cannabis iarbă, cocaină și droguri sintetice (MDMA, LSD) realizate până în prezent. S-a observat o scădere semnificativă (de peste 5 ori) a numărului de comprimate confiscate față de 2018. Cannabisul rămâne în continuare cel mai capturat drog la nivel național, cu o creștere alarmantă a disponibilității sale pe piața drogurilor din România, reflectată atât în creșterea consecutivă, semnificativă, începând cu anul 2016, a numărului de capturi realizate, cât și în creșterea numărului de culturi ilicite identificate, cu cele mai mari valori înregistrate în anul 2018 (137 culturi), respectiv anii 2019 și 2016 (cu câte 83 culturi) aspecte ce evidențiază o preocupare și un interes crescut din partea grupărilor de crimă organizată pentru dezvoltarea de activități ilicite organizate privind cultivarea și traficul acestui drog.

Medicamentele cu conținut psihotrop și stupefiant (benzodiazepine, zolpidem, barbiturice, oxycodonă, codeină) înregistrează o scădere semnificativă a numărului de comprimate confiscate.

Cu valori relativ constante, NSP-urile își mențin prezența pe piața ilicită, în special canabinoizi sintetici și triptamine.

Traficul la nivel național rămâne în continuare determinat de cantități mici de droguri traficate la nivelul străzii, destinate consumului propriu (micul trafic stradal), cu creșteri ale numărului de capturi pentru fiecare nivel de piață, pentru cocaină, heroină, MDMA. 79,88% din numărul total de capturi reprezintă capturi mai mici de 5 g (ceea ce reprezintă 0.13% din cantitatea totală de droguri confiscate) acestea fiind realizate pentru cannabis, MDMA, cocaină, heroină și medicamente cu conținut stupefiant și doar 2,52% din numărul total de capturi reprezintă capturi mai mari de 1kg (97% din cantitatea de droguri confiscată).

Traficul și consumul de droguri ca fenomen rămâne concentrat în Municipiul București și județele Cluj, Timiș și Arad.

Infraționalitatea la regimul drogurilor

În anul 2019, parametrii de evaluare a infraționalității la regimul drogurilor la nivel național, deși au înregistrat variații față de valorile anului 2018, mențin însă tendința în creștere a numărului cauzelor penale soluționate de către unitățile de parchet (cu aproximativ 13,13%), a rechizitoriilor (cu 3%, de la 730 la 752), a dosarelor soluționate prin clasare (cu 28,4% de la 2626 la 3372) și a numărului acordurilor de recunoaștere a

vinovăției încheiate (cu 29,62% de la 287 la 372). De asemenea, s-a remarcat creșterea numărului grupurilor infracționale identificate (de la 48 la 64 în anul 2019) și a numărului persoanelor implicate în aceste grupuri, creșterea numărului total de persoane condamnate la pedeapsa închisorii, în special pentru infracțiunile de trafic de droguri, comparativ cu anii anteriori, în care instanțele de judecată au aplicat cu precădere măsuri coercitive alternative pentru toate tipurile de infracțiuni. În același timp, s-a înregistrat creșterea valorii absolute și procentuale a numărului persoanelor condamnate pentru infracțiunea de deținere de droguri pentru consum propriu, ca obiect principal al dosarului penal (de la 141 în 2018 la 155 de persoane, respectiv de la 17,8% în anul 2018 la 18,9%), și scăderea ca obiect secundar al acestuia (de la 383 la 255).

La nivelul tribunalelor se înregistrează o tendință de creștere a valorii procentuale a numărului de persoane condamnate la regimul drogurilor din totalul persoanelor condamnate, cu un maxim procentual atins în anul 2019 (20,41% de la 17,45% în anul 2017 și 18,88% în 2018);

În ceea ce privește pedepsele aplicate de instanțe, măsurile coercitive alternative continuă să se regăsească în practica instanțelor de judecată care aplică cu precădere pedeapsa închisorii cu suspendarea executării sub supraveghere. Cu toate acestea, anul 2019 consemnează o creștere a valorii absolute și procentuale a numărului pedepselor cu executare în penitenciar, respectiv o scădere a acestor valori pentru numărul de amenzi penale aplicate, atât pentru trafic ilicit de droguri, cât și pentru deținere în vederea consumului.

Consumul de droguri în penitenciar

Consumul de droguri în mediul penitenciar rămâne o prioritate pentru factorii decidenți din România, obiectivele stabilite în documentele programatice din domeniul politicilor antidrog și nu numai, constituind elemente de reper și în activitatea desfășurată în anul 2019. Similar anilor anteriori, eforturile interinstituționale au fost orientate spre asigurarea corespunzătoare a serviciilor de asistență oferite consumatorilor de droguri aflați în mediul privativ de libertate.

Ponderea deținuților care au declarat consum de droguri la intrarea în detenție este de 12,7% din totalul de persoane private de libertate aflate în custodia unităților penitenciare la 31 decembrie 2019..

Potrivit datelor furnizate de Administrația Națională a Penitenciarelor, drogul consumat, cu precădere, înainte de intrarea în detenție este heroina, aceasta fiind urmată de cannabis și

de noile substanțe psihoactive. Heroina reprezintă cel mai consumat drog și în rândul deținuților care s-au declarat consumatori de droguri sau au fost identificați drept consumatori de droguri în timpul detenției. Potrivit datelor rezultate din monitorizarea de rutină a indicatorului Admitere la tratament ca urmare a consumului de droguri, la sfârșitul anului 2018, 388 consumatori de droguri (9,5% femei) se aflau în evidența serviciilor de asistență disponibile în regim privativ de libertate. Aproape jumătate dintre aceștia (46,4%) au beneficiat de asistență în arestul poliției și 53,6% au beneficiat de asistență în detenție. Accesarea serviciilor specializate în mediul privativ de libertate a fost determinată, preponderent, de consumul de opiacee (41,8%), acesta fiind urmat de consumul de cannabis (33%) și cel de noi substanțe psihoactive (16,5%). Similar anului precedent, ponderea serviciilor oferite în arestul poliției a fost aproximativ egală cu cea a serviciilor accesate în rețeaua sistemului penitenciar. În funcție de mediul privativ de libertate, se constată că solicitarea de asistență pentru consumul de cannabis este mai mare (52,2%) în centrele de arest ale poliției, în timp ce, în unitățile sistemului penitenciar domină (63,9%) cererile de asistență ca urmare a consumului de opiacee (heroină – 41,3% și metadonă – 22,6%). În privința noilor substanțe psihoactive, se constată că serviciile de asistență sunt accesate, în mai mare măsură, în arestul poliției (18,3%) decât în unitățile penitenciare (14,9%).

Cercetare

Cercetarea în domeniul drogurilor este realizată, în principal, de instituții și autorități publice, dar și de către organizații neguvernamentale, rezultatele fiind diseminate prin intermediul *website*-urilor și revistelor de specialitate. Atât instituțiile și autoritățile publice, cât și organizațiile neguvernamentale pot beneficia de fonduri externe, din partea unor finanțatori, cum ar fi: Comisia Europeană, Banca Mondială, Fondul Global de Combatere a HIV, Tuberculozei și Malariei, Open Society Institute, UNICEF, UNODC.

Activitatea Agenției Naționale Antidrog în domeniu este sprijinită de un Consiliul Științific (bazat pe modelul Observatorului European de Droguri și Toxicomanii), care se reunește, de regulă, în fiecare an. Printre alte responsabilități, acest organism aprobă protocoalele de cercetare pentru studiile și cercetările realizate de Agenția Națională Antidrog.

În România, publicațiile științifice orientate către cercetarea în domeniul drogurilor sunt încă limitate. Cu toate acestea, diferite reviste publică subiecte de interes în domeniul sănătății publice și științelor sociale, care au inclus articole bazate pe proiecte de cercetare derulate în domeniul reducerii cererii de droguri.